

Ahmeur bou Ahmeur

Vass4R04s086-090



Collection Vassal-Montpellier


710Mtp3


13 S 113
Gelmur Bou Ahmeur clon 1


13 S 113 x


Ahmeur b. Ahmeur eP 1














Désignation : *Almuer bon Almuer*

Clos Planche 13 Côté S^e N° 113

Vigueur : 1

Date de maturité : 4.31.55

Charge :

S. 10

20

3 1

X

X

VI Planche 16 S3

Almuer bon Almuer d'au 1

Désignation :

Clos 13 Planche S côté 113 N°

Vigueur : 1.1.2 = 1
1.3 = 3

Date de maturité : 7.9.61

Chargé :

P 2

faible : 0

2 0

3 3

X

X

Désignation : *Almuer bon Almuer* d'au 1

Clos Planche 13 Rang S Souche 113

Vigueur : 3 V 6.9.62

Date de Maturité : 10.9.62

Pourriture : 3

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré.

Désignation : *Almuer bon Almuer* d'au 1.

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 4 13 S 113

Date de Véraison : 5-8-63

Date de Maturité : 2.9.63

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C). 19

BAIE : TG - (G) - M - P. 24x19

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge : 8

s 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc - sph - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 4

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré.

135113

Athanasios bon Athanasios

Désignation :

Clos Planche II Rang 16 Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 2.9.64 +3

Fourriture : 17cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : (TG) - G - M - P. 26 à 23

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - (ell) - Ov! -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) | 2 3 4 5

Année 1957

Ahneur bou Ahneur cl 1

N° Planche Côté . 13 S. 113

	Nombre total	D A T E S									
		18/3	20/3	23/3							
1
2
3	6.	1.	2.	2.
4
5

22-3 57

Année 1958.

Ahneur bou Ahneur -

N° Planche Côté . 13 S. 113

	Nombre total	D A T E S									
		15/3	19/3	22/3							
1	5.	4.	4.	4.	x.
2	4.	0.	1.	3.	x.
3	5.	0.	0.	0.
4
5

DE 22-3-58

I^e

Année 1959

Chameau ou chameu

N° Planche 135 113 Côté

		Nombre Total	D A T E S									
			14.3	18.3								
Laille	1	2	2	2								
	2	2	2	2								
	3	2	0	1								
	X											
	X											

D le 18-3-59

Année : 1960

N° . Chameu ou chameu Planche 135 113 Côté . . .

		Nombre total	D A T E S									
			12.3	16.3								
1	5	0	2									
2	5	0	5									
3	6	2	3									
X												
X												

D le 16-3-60

Année : 1961 Ahmeur bon Ahmeur clout
 Emplacement : 13 S 113 VI 1683

	Nombre total	6.3	9.3	D A T E S					
1	4	0							
2	4	1	3	x					
3	8	3	5	x					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

De 8-3 61 x
 +2

Année 1962 Ahmeur bon Ahmeur
 N Planche ..13.S.113..... Côté

	Nombre total	D A T E S					
		27.3	2.4	6.4			
1	4	1	4 x	4 x			
2	7	0	3	4 x			
3	10	0	4	5 x			
X							
A							

De 6.4 60 x +3

faible

Désignation : *Ahneur bou Ahneur classe 1*
VASSAL Planche *13* Côté *S* N° *113* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f en gouttière

*0 glabre
aranéeux*

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 8.5.56

N° ordre

Désignation : *Ahmeri bou Ahmeri clau 1*

VASSAL Planche *13* côté *5* N° *113* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - *partiellement* duveteux 8 - cotonneux 9 .
31 - totalement 1 - sillon 2 . *3*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

14-6-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation : ~~Pharmac~~ bon Pharmac (chue 1)

VASSAL Planche 13 côté S N° 113 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29. C. 56

N^o ordre

Désignation : Phoscar ou Phoscar clone 1

VASSAL Planche 13 côté S N° 13 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquet

Désignation

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

12 JUN 1956

f. Binct

12 JUL 1956

Rouquié

2801 8956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 3 N° 113 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 2 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 2 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/trameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BRach

1 NOV 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

planche 13 côté S N° 113 souche 1 2 ③ 4 5

sans grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo-59

Piquemal

26-8-57

Dénomination *Glumeux bon Glumeux*
Planche *13* côté *5* Rang *113* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougerie 13-12-56

N° d'ordre : Désignation : *Ahmed ben Ahmed*

Origine :

Emplacement : Vas. *13.5.113.* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L / 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - ~~3~~
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Touquet

N° d'ordre : Désignation : *Ahneur fou Ahneur* ;
 Origine :
 Emplacement : *13 S 113* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L / (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3)
- 18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinct 57